

- Grünflächenberatungsstelle -
Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau
Gerd Reinhardt & Thilo Tschersich

unsere Telefon-Hotline für alle Ihre Fragen rund um Obstbau und Garten:
07121/480-3327; Mo, Di und Do. von 09:00 - 12:00 Uhr
mail: gruenflaechenberatung@kreis-reutlingen.de



Baumschulen in der Region

Leibssle Pflanzen

Gewand Raumahd 1
72770 Reutlingen
Telefon: 07121 / 54776
Telefax: 07121 / 54774
E-Mail: info@leibssle.de
www.leibssle.de

Rall Baumschulen e.K.

Sulzwiesenstraße 1
72800 Eningen unter Achalm
Telefon: 07121 / 98 85 98-0
Telefax: 07121 / 98 85 98-85
E-Mail: info@rall-baumschulen.de
www.rall-baumschulen.de

Hortense Pflanzenvertriebs GmbH

Roßwagstr. 56
72793 Pfullingen
Telefon: 07121 / 99421-0
Telefax: 07121 / 99421-21
E-Mail: Hortense-Pflanzen@t-online.de
www.hortense-pflanzen.de

GartenBaumschule Schlotterbeck

Poststr.7
72770 Reutlingen (Betzingen)
Telefon: 07121-56050
Telefax: 07121-560560
E-Mail: kontakt@gartenbaumschule-schlotterbeck.de
www.gartenbaumschule-schlotterbeck.de

Baumschule Handel

Emil-Handel-Weg 1
72555 Metzingen
Telefon: 07123 / 169590
Telefax: 07123 / 1695950
E-Mail: info@baumschule-handel.de
www.baumschule-handel.de

Weissinger Baumschulen

Baintstraße 10
73235 Weilheim an der Teck
Telefon: 07023 / 900 25 0
Telefax: 07023 / 900 25 17
E-Mail: info@weissinger-baumschulen.de
www.weissinger-baumschulen.de

Baum- und Rosenschule Anton

Karle
Balinger Weg 9
72356 Dautmergen
Telefon: 07427 - 3334
Telefax: 07427 - 8638
Email: info@karle-baumschulen.de
www.karle-baumschulen.de

Bezugsquelle für neueste Sorten:

WOB Weißmann GbR

Heergasse 20
74629 Pfedelbach – Oberhöfen
Tel.: 07949 2325
Fax.: 07949 940661
E-Mail: info@wob-weissmann.de
www.wob-weissmann.de

Sortenempfehlungen

Apfel- und Birnensorten

- Sorten für Hausgarten und Streuobstwiese im Albvorland und auf der Alb
- Sorten für die Verwertung als Tafel-, Saftobst, Brenn- und Dörrobst und in der Küche
- robuste alte und neue Sorten

(Stand 2024)

Die Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit - Hinweise für ergänzende Einträge nehmen wir gerne entgegen: gruenflaechenberatung@kreis-reutlingen.de



Sortenempfehlungen: Äpfel

| Sorte | Ernte Monat | Lagerfähigkeit | Verwendung | Wuchs | Hausgarten | Streuobst | Höhenlagen | Trockenheitsrobust | Schorfresistent | Späte Blüte | alte Sorte | neue Sorte | Bemerkungen |
|----------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|------------|--|
| Admiral | E 9 | bis April | T, M | stark bis sehr stark | x | x | | | x | | | x | hervorragender Geschmack, gute Lagerfähigkeit, triploid, sehr gesund und robust, Bezug: WOB Weissmann |
| Alkmene | M 9 | bis November | T, M, K | mittelstark bis stark | x | x | | x | | | x | | sehr guter Tafelapfel, hoher Ertrag, Cox-Aroma, Ausdünnen erforderlich, krebsanfällig, widerstandsfähig gegen Schorf und Mehltau |
| Bittenfelder Sämling | A 11 | bis März | M | mittelstark bis stark | | x | x | | | x | x | | benötigt lange Vegetationsperioden für Vollreife, widerstandsfähig, sehr guter Mostapfel |
| Börtlinger Weinapfel | M 10 | bis November | T, M | stark | | x | x | | | x | x | | Streuobstsorte des Jahres 2023, wärmere Lagen und gute Böden bevorzugt, guter Mostapfel |
| Brettacher | M 10 | bis Mai | T, M, K | stark | | x | x | x | | x | x | | sehr robust, triploide Sorte, gut für Saft geeignet, muss bis zur Genussreife einige Wochen gelagert werden, Früchte anfällig für Sonnenbrand |
| Champagner Renette | E 10 | bis Mai | T, M | mittelstark | x | x | | | | x | x | | Lagerapfel, gute Haltbarkeit, auf kalten und nassen Böden krebsanfällig |
| Danziger Kantapfel | E 9 | bis Dezember | T, M | stark | | x | x | | | x | x | | später Ertragsbeginn, in rauen Lagen meist gesünder |
| Fraas´ Sommerkalvill | M 9 | bis Mai | T, M | stark | | x | x | | | x | x | | sehr robust, kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge |
| Geheimrat Dr. Oldenburg | A 9 | bis November | T, M | mittelstark | x | x | x | | x | | x | | guter Tafelapfel, robust, benötigt regelmäßigen Schnitt, krebsanfällig, kaum Wicklerbefall! |
| Gerlinde | A 9 | bis Dezember | T, M | stark | x | x | | | x | x | | x | Alternative zu Elstar, robust, gut für Hausgarten geeignet |
| Harberts Renette | A 10 | bis Januar | T, M | sehr stark | | x | x | x | | x | x | | triploide Sorte, später Ertragsbeginn, schwankende Erträge, äußerst robust |
| Heslacher Gereutapfel | E 9 | bis Dezember | M | stark | | x | | | | x | x | | reich tragende Mostapfelsorte |
| Jakob Fischer | A 9 | keine | T, M, K | stark bis sehr stark | | x | x | x | | x | x | | Guter Backapfel, auch für höhere Lagen geeignet, mag trockene Böden, guter Stammbildner |
| Kaiser Wilhelm | M 10 | bis März | T, M, K | stark | | x | | x | | | x | | triploide Sorte, robust, sehr guter Saft- und Kuchenapfel, später Ertragsbeginn |
| Kardinal Bea | E 9 | bis November | T, M, K | mittelstark | x | x | | | x | | x | | sehr gutes Aroma, robust, regelmäßige Erträge |
| Karneval | E 9 | bis Februar | T, M, K | mittelstark | x | | | | | | | x | typisch gestreifte Früchten mit Wiedererkennungswert, ertragreich, leicht zu pflegen, allergikerfreundlich |
| Konrad III | A 9 | bis Januar | T | mittelstark bis stark | x | x | | | | | | x | eine der neuesten Apfelsorten, robust, sehr vitales Blattwerk, Topaz eingekreuzt, Bezug: WOB Weissmann |
| Linsenhofener Sämling | M 10 | bis März | T, M | mittelstark | x | x | x | | | x | x | | sehr robust, sehr gesundes Laub, große Früchte, bis zu ersten Erträgen straff aufrechter Wuchs |
| Luikenapfel | M 9 | bis Januar | T, M | stark | | x | | | | x | x | | robuste Sorte, kaum anfällig für Krankheiten |
| Mammut | E 9 | bis April | T | mittelstark | x | x | | | x | x | | x | Blüte spät und lang, froshart, kaum Mehлтаubefall, Topaz hier eingekreuzt, Bezug: WOB Weissmann |
| Melrose | A 10 | bis Mai | T, M, K | stark | | x | x | | | x | | | sehr gute Lagerfähigkeit, häufige Sorte im Ermstal, anfällig für Krebs und Mehltau |
| Muskatellerluiken | A 10 | bis Januar | T, M, B | stark | | x | | | x | x | x | | geläufig als "Jägermichel" im Ermstal, allgemein robust, wechselnde Erträge |
| Oberländer Himbeerapfel | E 9 | bis Mai | T, M | stark | | x | x | | | x | x | | frühe, gleichmäßige und hohe Erträge, sehr robust, gute Lagereigenschaften |
| Reutlinger Streifling | E 9 | bis März | M, K | mittelstark | | x | | | | | x | | triploide Sorte, war bis in die 1970er Jahre der begehrteste Kuchenapfel der Region Reutlingen |
| Rewena | M 9 | bis März | T, M | schwach bis mittelstark | x | x | x | | x | | | x | robuste Wintersorte, Tafelqualität erst nach längerer Lagerung, aber wenig Aroma, feuerbrandresistent |
| Rheinischer Bohnapfel | E 10 | bis Mai | M | mittelstark bis stark | | x | | | | | x | | einer der besten Mostäpfel, starke Alternanz, triploide Sorte, etwas schorfanfällig, sonst robust |
| Rubinola | E 8 | bis Februar | T | sehr stark | x | x | | | x | x | | x | ideal für Streuobst, breitpyramidal, starke Seitenäste |
| Santana | A 9 | bis Januar | T, M | stark bis sehr stark | x | | | | x | | | x | sehr interessante Herbstsorte für den Hausgarten, durch mildes Fruchtfleisch für Allergiker geeignet |
| Schöner aus Herrnhut | A 10 | bis Januar | T, M | mittelstark bis stark | x | x | x | x | | | | x | geringe Ansprüche an Boden und Klima, sehr froshart, neigt zur Alternanz, guter Pollenspender |
| Seestermüher Zitronenapfel | M 9 | bis Januar | T, M | schwach bis mittelstark | x | x | x | x | | | | x | für raue Lagen geeignet, sehr guter Saftapfel, robust, guter Pollenspender, alljährlicher Massenträger |
| Sirius | A 10 | bis März | T, M | mittelstark | x | | | x | x | | | x | Blätter rollen sich bei Hitze ein, sehr guter Tafel-, Saft- und Mostapfel, Topaz ist Vatersorte |
| Solaris | A 10 | bis März | T, M | mittelstark | x | | | | x | | | x | sehr gesundes Laub, gute Lagerfähigkeit, Topaz ist Muttersorte |
| Sonnenwirtsapfel | E 9 | bis Februar | T, M, K | stark bis sehr stark | | x | x | x | | | | x | äußerst robust, hohe Erträge, sehr große Früchte, triploid, für landschaftsprägenden Streuobstbau |
| Summercrisp | E 7 | bis September | T | mittelstark | x | | | | x | | | x | hervorragende Frühsorte für den Hausgarten, die erste Frühsorte im Jahr mit wirklich gutem Geschmack, Ausdünnung erforderlich, Bezug: WOB Weissmann |
| (Topaz) | M 9 | bis März | T, M, K | mittelstark | x | | | | | | | x | meist angebaute Sorte im Bio Anbau, aber anfällig für schwarzen Rindenbrand, Marssonina und Kragenfäule sowie Läuse (mittlerweile Schorfdurchbruch - daher keine Empfehlung!) |
| Welschisner | A 10 | bis Mai | T, M, K | stark | | x | x | x | x | x | x | | Reife als Tafelobst erst auf dem Lager ab Januar, allgemein robuste Sorte, kapitale Bäume bildend |
| Zabergäu Renette | M 10 | bis März | T, M, K | stark | | x | x | | | x | x | | triploide Sorte, gegen Holz- und Blütenfrost widerstandsfähiger als Boskoop und süßer im Aroma |

Anfang, Mitte, Ende

T: Tafelobst, M: Mosten, Saften, K: Kochen, B: Brennen, D: Dörren

triploid = schlechter Pollenspender, Befruchter / Alternanz = meist jährl. Ertragswechsel niedrig-stark

| Sorte | Ernte | Lagerung | Verwendung | Wuchs | Hausgarten | Streubst | Höhenlagen | alte Sorte | neue Sorte | Besonderheiten |
|-------------------------|---------------------|---------------|--|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|--|
| Bayrische Weinbirne | A 10 | bis November | M | stark | | x | | x | | feuerbrandfest |
| Bosc's Flaschenbirne | E 9 | bis Februar | T, K | mittelstark | x | | | x | | vorzügliche Tafelbirne, Genussreife erst nach einmonatiger Lagerung |
| Champagner Bratbirne | A 10 | keine | M, B | mittelstark | | x | | x | | sehr gute Most- und Brennbirne - aber anfällig für Feuerbrand und Birnenverfall |
| Frühe von Trevoux | M 8 | bis September | T | mittelstark | x | | x | x | | auch für höhere Lagen |
| Gelbe Wadelbirne | E 8 | keine | M, B, D | mittelstark | | x | | x | | sehr gute Most- und Brennbirne |
| Gelbmöstler | A 10 | bis November | M, K, B | mittelstark | | x | | x | | feuerbrandanfällig, Brennbirne |
| Gellerts Butterbirne | M 9 | bis Oktober | T, M, K | sehr stark | | x | | x | | schöner Landschaftsbaum |
| Gute Graue | A 9 | bis Oktober | T, M, K | stark | | x | x | x | | schöner Landschaftsbaum, sehr robust |
| Harrow Delight | M 8 | bis September | T | stark | x | x | | | x | feuerbrandtolerant |
| Harrow Sweet | M 8 | bis September | T | stark | x | x | | | x | feuerbrandtolerant |
| Herzogin Elsa | M 9 | bis Oktober | T, K | stark | x | x | x | x | | auch für Höhenlagen |
| Josefine von Mecheln | E 10 | bis März | T, K | schwach | x | x | x | x | | geschmacklich sehr wertvoll |
| Kirchensaller Mostbirne | E 9 | bis Oktober | M, K | stark | | x | x | x | | guter Stammbildner, schöner Landschaftsbaum |
| Köstliche aus Charneux | A 10 | bis November | T | stark | x | x | | x | | sehr gute Tafelbirne |
| Madame Verté | M 10 | bis Februar | T | mittelstark | x | | | x | | robust, gut für Spalier geeignet |
| Metzer Bratbirne | M 10 | bis November | M, B | stark | | x | | x | | sehr gesund, kaum Feuerbrandanfällig, hoher Gerbstoffgehalt |
| Nägelesbirne | M 9 | bis Oktober | M, B, D | stark | | x | | x | | gute Most- und Brennsorte, Alternative zu Oberösterreicher wegen deutlich geringerer Anfälligkeit für Feuerbrand |
| Novembra/Xenia | E 9 | bis März | T | mittelstark | x | x | | | x | sehr gute Haltbarkeit, gut an Hitze und Trockenheit angepasst, anfällig für Birnenverfall |
| Owener Mostbirne | A 9 | bis Oktober | M, B, D | stark | | x | | | | wenig anfällig für Feuerbrand, landschaftsprägender Baum |
| Palmischbirne | M 9 | bis Oktober | M, K, B | mittelstark | | x | x | x | | gute Brennsorte, feuerbrandfest |
| Schweizer Wasserbirne | A 10 | bis November | M, B | stark | | x | x | x | | wenig feuerbrandanfällig, anfällig für Birnenverfall |
| Sommerblutbirne | M 8 | bis September | T, K | mittelstark | | x | x | x | | rotes Fruchtfleisch, wenig anspruchsvoll |
| Stuttgarter Gaishirtle | M 8 | bis Oktober | T, M, K | mittelstark | x | x | | x | | anspruchlos, robust |
| Triumph de Vienne | A 9 | keine | T | mittelstark | x | | x | x | | robust, gut für Spalier geeignet |
| Ulmer Butterbirne | E 9 | bis Oktober | T, K | stark | | x | x | x | | anspruchlos, Frucht saftig und schmelzend |
| Vereinsdechant | M 9 | bis Oktober | T | stark | x | | | | | sehr gute Tafelbirne |
| Wahlsche Schnapsbirne | A 9 | keine | M, B | stark | | x | | | x | überragende Brennfrucht, robust |
| Wilde Eierbirne | A 10 | keine | M, D | stark | | x | | x | | schöner landschaftsprägender Baum, zum Dörren geeignete Früchte |
| Williams Christ | M 8 | keine | T, B | mittelstark | x | x | | x | | hervorragende Brennfrucht |
| Abkürzungen: | Anfang, Mitte, Ende | | T: Tafelbst, M: Mosten/Saftten, K: Kochen, B: Brennen, D: Dörren | | | | | | | |